

FF300.SVPX-14 style ALU

CARROZZA TRENO




Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	1400 x 1000 cm	0 mq	140 cm	1000 x 650 x 360 cm	20

Characteristics							
		stainless steel screws	hdpe	anodised aluminium	5 anni GARANZIA	use under surveillance	concrete fixing

Age range

Fino a 12 anni


Materials



Made of EN EV6060 anodized aluminium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm



Plan



Picture



Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing


ITALY



Safety Area / Area di Sicurezza 86,0mq
Impact Area / Area di Impatto 28,5mq
Maximum height / Altezza max 3,0m


Maximum falling height /
Altezza max di caduta:
1400 mm

Components list




#S6-9 - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm-1

NR 2 Torre altezza 90cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.




Q-14ALU - Torre quadrata senza tetto, pedana h 140 cm-1

NR 4 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.




Q-6ALU - Square tower h 60 cm without roof

NR 10 Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by aluminium, 1 square platform placed at a height of 60 cm




S6-6 - Shroud lift h 60 cm

NR 1 Composed by climbing net in steel rope. Included by thrust bar



SVPX-6H - Scivolo h 60 cm Inclusiv

NR 1 Scivolo h60cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 86cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE, pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggisplinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox




SCL1-6ALU - Free-climbing inclined ramp h. 60 cm-2

NR 1 Consisting of non-slip multi-layer panel on which are fixed the resin supports, free-climbing type.



ABACO U0600-N - Panel with numbers

NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with central rotating disk.



ABACOGT-01 - OXO Panel

NR 1 Two colored polyethylene panel with serigraphy XOX symbols, 9 half-moon rolling panels, Inox steel bolts.



S10-14 - Steel stepladder h 140 cm

NR 1 Composed by painted steel



PP-14 - Fireman pole h 140 cm

NR 1 Made of tubular stainless steel



BV-4 - Activity panel

NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob




ABACOU0400.P-7 - PINBALL PANEL

NR 1 PINBALL PANEL FOR TOWER



PANNELLITRENO - TRAIN PANELS

NR 1 POLYETHYLENE
SCENOGRAPHIC PANELS FOR TRAIN




LS2-4 - Inclusive ramp style leaves

NR 1 Inclusive ramp style leaves




GT-07 - Arredo seduta dritta

NR 8 composto da 1 panchina con piano in polietilene e sostegni in acciaio zincato



SVPX-14 - Scivolo h 140 cm

NR 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



0598 - TUBE FOR TALKING FLOWERS

NR 2 TUBE FOR TALKING FLOWERS

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA
Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it

www.pozza.it