


V0700.SW-19

GALEONE CON SCIVOLO A TUBO



Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	1914 x 1029 cm	96 mq	190 cm	1532 x 729 x 340 cm	20

Characteristics



Age range

Fino a 12 anni


Materials



legno di pino

Made of CAM compliant wood.

Plan



Picture



Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Area di sicurezza / Safety Area 146mq
Area di Impatto / Impact Area 98mq
Altezza Max di Caduta /
Maximum falling height 1.90m

	Altezza di caduta / falling height: 1400 mm (47.5mq)
	Altezza di caduta / falling height: 1900 mm (50.5mq)

Components list




Q-14 - Square tower h 140 cm without roof:

NR 9 Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 140 cm.




Q-19 - Square tower h 190 cm without roof:

NR 3 Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by lamellar wood, 1 square platform placed at a height of 190 cm.



S6-14 - Shroud lift h 140 cm

NR 2 Composed by climbing net in steel rope. Included by thrust bar



P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'

NR 2 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



BV-4 - Activity panel

NR 2 Made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob



P-7 - Protection lateral panels

NR 2 Panel made of HDPE polyethylene, bi-color 86cm in width with drawing on the outer layer. all the fixing elements in Stainless steel




SW-E19 - Tube-shaped slide h 190 cm diameter 80 cm:

NR 1 Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 190 cm;




SW-19 - Tube-shaped slide h 190 cm diameter 80 cm

NR 1 Polyethylene slide certified according to the existing rules; starting platform height 190 cm




PD-6 - Tibetan bridge-1

NR 4 The net is made of steel strands rope, 18 mm diameter, covered with a colored nylon braid, highly resistant. The knots are covered with shell-shape protections.



SVPX-14 - Scivolo h 140 cm

NR 2 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggisplinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox




PAL-10 - Rope gym

NR 2 rope gym made of covered steel ropes




P-3T - Panels inside-out-2

NR 1 Made of polyethylene shaped with a central geometric hole, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower



P-3Q - Panels inside-out-1

NR 1 Made of polyethylene shaped with a central geometric hole, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower



ABACOU0700 - Rudder panel

NR 2 Made of polyethylene, complete with rudder.



C24 - Balcony

NR 2 Made of painted steel, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower.



0918 - BOW PANEL

NR 6 POLYETHYLENE BOW PANEL

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'AVANGUARDIA
Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it

www.pozza.it