

AE103.S.POLY150ALU

MANGO EASY CON SCALA ALLUMINIO



Dimensions		Safety area		Impact area		Falling height HIC		Physical footprint		Number of users
		830 x 690 cm		43 mq		140 cm		547 x 430 x 330 cm		20

Characteristics

Age range

Fino a 12 anni

Materials



Made of EN EV6060 anodized aluminum 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm



Manufacturer


Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Plan



Area di Sicurezza / Safety area 55mq
Area di impatto / Impact area 42.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 0.90m

	Falling height / Altezza di caduta: 1400 mm
---	---

Picture




Components list




EQT4-14ALU - Torre quadrata, pedana h 140 cm easy alluminio

NR 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 820mm x 820mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene




EQ-14ALU - Torre quadrata senza tetto, pedana h 90 cm:

NR 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 820mm x 820mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



EQT5-9ALU - Torre quadrata h 90 cm con tetto a tubi

NR 1 Realizzata con n.4 montanti di sez. 9 x 9 cm in alluminio, 1 pedana quadrata posta a 90 cm d'altezza e tetto in tubolare di acciaio verniciato




EQ-4ALU - Torre quadrata senza tetto, pedana h 40 cm:-1

NR 1 Torre altezza 40cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 820mm x 820mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm.



ES-14ALU - Climbing ladder h 140 cm-3

NR 1 made of aluminium, complete with handrails and protective panels made of polyethylene.




EPS-14 - Pertica a spirale easy h 140 cm

NR 1 Pertica a spirale composta da spirale h140 in acciaio micropallinato, struttura portante con staffa curva in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox



STI-14 - Descending tube slide h 140 cm

NR 1 Stainless steel slide made of tubular-type



ETT-17 - Tunnel in polietilene easy

NR 1 Tunnel realizzato con due pannelli in polietilene bicolore a forma di orsetto come ingresso e uscite e tubo corrugato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



EPO - Protection lateral panels with polycarbonate portholes EASY

NR 1 Made of polyethylene, with polycarbonate portholes, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower



EP-7 - Protection lateral panel EASY

NR 2 Made of polyethylene provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower.




EBV-6 - Shop panels EASY

NR 1 Vertical panel made of polyethylene and wood shelf.




EU0600-T - Game panel tris EASY

NR 1 Two colored polyethylene panel with serigraphy XOX symbols, 9 half-moon rolling panels, Inox steel bolts.




ES2-4 ALU - Climbing platform: H40 ALU

NR 1 Made of non-slip material. This ramp is supported by a layered aluminium.




ESVPX-14 - Straight Easy slide h 140 cm

NR 1 Easy slide with lateral sides made of polyethylene and stainless steel slide certified according to the existing rules; starting platform height 140 cm; provided with a transversal bar.



EPI-10ALU - Ponte fisso inclinato.

NR 2 Ponte di collegamento realizzato con struttura portante in profili di acciaio zincato e verniciato con piano di calpestio in plastica riciclata seconda vita 95% spessore 25mm. Ringhiere laterali di protezione in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria e i sistemi di fissaggio in acciaio inox.



EPI-6 - Inclined Bridge

NR 1 inclined bridge made of steel covered cord