



AF100B.TT6-9 style LEAVES

RIBES LEAVES



Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	830 x 730 cm	0 mq	90 cm	530 x 340 x 310 cm	6

Characteristics



Age range

Fino a 12 anni

Materials



Made of EN EV6060 anodized aluminium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm

Manufacturer


Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Plan




Area di Sicurezza / Safety area 46mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 0.90m


Picture



Components list




T-9ALU - Triangular tower h 90 cm
NR 1 Triangular tower with a carply platform and galvanized steel beams



LQT4-9ALU - Square tower h 90cm style leaves
NR 1 Leaves tower h90 made of aluminum and carply



LSPX-9 - Stainless steel slide style Leaves h90
NR 2 Stainless steel slide with polyethylene leavessides



S6-9 - Shroud lift h 90 cm
NR 1 Composed by climbing net in steel rope. Included by thrust bar



LP-7 - Leaves panel
NR 1 Leaves Panel



ABACOU0600.O - OPTICAL PANEL
NR 1 OPTICAL EASY PANEL MADE OF POLYTHILENE



BV-4 - Activity panel
NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob



MONT-ALU - Aluminium Supporting Beam
NR 2 Supporting beam made of anodized aluminium




LP-20 - Panel style leaves h200
NR 1 Leaves panel



LP-5 - Panel style leaves h50
NR 2 Leaves panel



P-P4 - Decorative panel
NR 1 Polyethylene decorative panel



P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'
NR 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



S4-9 - Scala di risalita a pioli h 90 cm-1
NR 2 Scala a pioli realizzata con struttura con 1 kit pioli in acciaio inox. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



PAL-02 - Kit palestra lineare

NR 1 realizzata con struttura portante in legno lamellare impregnato a pressione in autoclave, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita e fissata alla struttura portante mediante bulloneria passante a scomparsa, spalliera verticale con pioli in acciaio inox, e fune di arrampicata con pioli

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica