


AF300H.PI-11 style ALU

SATURNO CON PONTE FISSO ALLUMINIO




Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	898 x 1185 cm	24 mq	140 cm	557 x 846 x 350 cm	9

Characteristics							
		anodised aluminium	hdpe	stainless steel screws	5 anni GARANZIA	use under surveillance	

Age range

Fino a 12 anni

Materials




anodised aluminium

Made of EN EV6060 anodized aluminium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm



Plan



Picture



Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Area di Sicurezza / Safety area 68 mq
Area di Impatto / Impact area 24mq
Altezza max di Caduta / Max falling height 1.40m

Altezza di caduta / Falling height: 1400mm

Components list




QT4-14ALU - Torre quadrata, pedana h 140 cm Fantasy alluminio

NR 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene

HT6-9ALU - Hexagonal tower less roof-3

NR 1 made of 6 aluminum beams, 1 hexagonal platform and mounted at 90 cm height




SVPX-14 - Scivolo h 140 cm

NR 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispianta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox




S-9 - Climbing ladder h 90 cm

NR 1 made of impregnated wood, complete with handrails and protective panels made of polyethylene



Q-4ALU - Square tower h 40 cm without roof

NR 1 Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by aluminium, 1 square platform placed at a height of 40 cm




SCL1-14 - Free-climbing inclined ramp h. 140

NR 1 H140 Climbing platform - Made of an HDPE panels with anti slip coating, resin climbing holds on top. Support structure made of painted and galvanized steel. All fixing elements made of stainless steel




SVPX-9H - Inclusive Straight slide h 90 cm

NR 1 slide with lateral sides made of polyethylene and stainless steel slide certified according to the existing rules; starting platform height 90 cm; provided with a transversal bar.




PI-10 - Fixed inclined bridge

NR 1 Walkway made of impregnated wood, with polyethylene parapets




P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'

NR 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



BV-2 - Gear panel

NR 1 Vertical panel made of polyethylene and wood shelf.



S2-4ALU - Pedana di risalita disabili h 40 cm:-1

NR 1 Realizzata con pali laterali in alluminio con cappucci in polietilene, piano di calpestio in carpyl antisdrucchiolo.



GT-02 - Flexible seat

NR 1 Flexible seat made of rubber with stainless steel supports



BV-4 - Activity panel

NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob




GT-08 - Climbing h50

NR 1 Climbing between towers made of recycled material with resin climbing rocks



P-P4 - Decorative panel

NR 1 Polyethylene decorative panel



ABACOGT-01 - OXO Panel

NR 1 Two colored polyethylene panel with serigraphy XOX symbols, 9 half-moon rolling panels, Inox steel bolts.



C24 - Balcony

NR 1 Made of painted steel, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower.