

AF300H.PI-11 style ALU

SATURNO CON PONTE FISSO ALLUMINIO




Dimensions					
	Safety area	Impact area	Falling height HIC	Physical footprint	Number of users
	898 x 1185 cm	24 mq	140 cm	557 x 846 x 350 cm	9

Characteristics							
		anodised aluminium	hdpe	stainless steel screws	5 anni GARANZIA	use under surveillance	

Age range	Materials
Fino a 12 anni	<p>Made of EN EV6060 anodized aluminium 9x9cm custom mold with rounded edges, minimum thickness 2,7mm</p> <p>anodised aluminium</p>



Plan



Picture



Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY



Area di Sicurezza / Safety area 68 mq
 Area di Impatto / Impact area 24mq
 Altezza max di Caduta / Max falling height 1.40m

Altezza di caduta / Falling height: 1400mm

Components list




QT4-14ALU - Torre quadrata, pedana h 140 cm Fantasy alluminio

NR 1 Torre altezza 140cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 1040mm x 1040mm realizzato con profili in acciaio zincato e verniciato e pedana in plastica riciclata al 95% seconda vita spessore 25mm. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene

HT6-9ALU - Hexagonal tower less roof-3

NR 1 made of 6 aluminum beams, 1 hexagonal platform and mounted at 90 cm height



SVPX-14 - Scivolo h 140 cm

NR 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox




S-9 - Climbing ladder h 90 cm

NR 1 made of impregnated wood, complete with handrails and protective panels made of polyethylene



Q-4ALU - Square tower h 40 cm without roof

NR 1 Composed of 4 posts having a 9 x 9 cm section by aluminium, 1 square platform placed at a height of 40 cm



SCL1-14 - Free-climbing inclined ramp h. 140

NR 1 H140 Climbing platform - Made of an HDPE panels with anti slip coating, resin climbing holds on top. Support structure made of painted and galvanized steel. All fixing elements made of stainless steel




SVPX-9H - Inclusive Straight slide h 90 cm

NR 1 slide with lateral sides made of polyethylene and stainless steel slide certified according to the existing rules; starting platform height 90 cm; provided with a transversal bar.




PI-10 - Fixed inclined bridge

NR 1 Walkway made of impregnated wood, with polyethylene parapets




P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'

NR 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



BV-2 - Gear panel

NR 1 Vertical panel made of polyethylene and wood shelf.



S2-4ALU - Pedana di risalita disabili h 40 cm:-1

NR 1 Realizzata con pali laterali in alluminio con cappucci in polietilene, piano di calpestio in carply antisdrucchiolo.



GT-02 - Flexible seat

NR 1 Flexible seat made of rubber with stainless steel supports



BV-4 - Activity panel

NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with flow lanes, rotating disk and central knob




GT-08 - Climbing h50

NR 1 Climbing between towers made of recycled material with resin climbing rocks



P-P4 - Decorative panel

NR 1 Polyethylene decorative panel



ABACOGT-01 - OXO Panel

NR 1 Two colored polyethylene panel with serigraphy XOX symbols, 9 half-moon rolling panels, Inox steel bolts.



C24 - Balcony

NR 1 Made of painted steel, provided with stainless steel brackets for fixing them to the tower.