

scheda tecnica

CH1.PAR-S0 **ERMES**



Dimensione





Area di



Altezza di caduta HIC



Ingombro



Numero di utilizzatori

457 x 585 cm

0 mq

140 cm

220 x 120 x 220 cm

1

Caratteristiche





acciaio inox



 $\mathbf{5}_{\text{anni}}$ **GARANZIA**



Età di utilizzo

Da 14 anni

Produttore

Materiali



alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pozza 1865 S.R.L.


Paese di produzione

ITALIA






Pianta



Area di sicurezza / Safety area 24mq Altezza Max di Caduta / Max falling height

Vista







Descrizione componenti



PAR-SO - SPALLIERA ORIZZONTALE

NR 1 SPALLIERA IN ACCIAIO PER ESERCIZI ORIZZONTALE realizzata con nr 2 montanti in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 6 sbarre in acciaio inox diametro 32 mm ed anelli