

### scheda tecnica

## AE103PPRIMITIV

# MANGO PRIMITIV EASY CON PALESTRA



**Dimensione** 



Area di



Area di



Altezza di caduta HIC



Ingombro



Numero di utilizzatori

743 x 687 cm

21 mq

140 cm

405 x 390 x 0 cm

15

Caratteristiche



5<sub>anni</sub>







Età di utilizzo

Fino a 12 anni

### Materiali



Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno di castagno naturale delle Piccole Dolomiti a chilometro 0. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

# Produttore

Pozza 1865 S.R.L.


### Paese di produzione

**ITALIA** 





## **Pianta**



### Vista





### **Descrizione componenti**



#### **PPAL-04 - Spalliera verticale PRIMITIV**

NR 1 Spalliera verticale Realizzata in legno di castagno o robinia, scortecciato, lisciato con aspetto naturale e colorato, con appigli climbing in legno



#### PAL-01C - Palestra rete

NR 1 Realizzata con struttura portante in acciaio verniciato, rete di arrampicata in corda di acciaio rivestita in nylon



#### S6-14 - Sartia di risalita h 140 cm

NR 1 Rete di arrampicata h140cm realizzata in corda di accaio rivestito in nylon, con tirafondi di fissaggio in acciaio inox. Barra reggispinta lunghezza 86cm in acciaio zincato verniciato. Tutta la bulloneria in acciaio inox



#### SVPX-14 - Scivolo h 140 cm

NR 1 Scivolo h140cm realizzato con scivolata in acciaio inox di larghezza 45cm modello inclusive per garantire l'utilizzo assistito e pannelli laterali in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata pannelli laterali di protezione in polietilene e barra reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox