scheda tecnica

PAVSR
PAVIMENTAZIONE GOMMA



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
0 x 0 cm	0 mq	140 cm	100 x 50 x 4 cm	0

Caratteristiche

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali

rubber tiles

Pavimentazione antishock realizzata in granuli di gomma riciclata SBR. La struttura permette un facile drenaggio dell'acqua, dotata di sistema di ancoraggio

Pianta

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



PAVS040R - PAVIMENTAZIONE GOMMA

NR 1 Piastra di spessore 40 mm di dimensione 100 x 50 cm. colorata di rosso. 100 x 50 cm Pavimentazione antishock realizzata in granuli di gomma riciclata. La struttura permette un facile drenaggio dell'acqua, dotata di sistema di ancoraggio, con spinotti di collegamento, atto ad evitare la separazione delle piastre ed antifurto. La pedana viene fissata su caldana in calcestruzzo previo sbancamento e livellamento dell'area per una adeguata profondita', realizzazione di platea in CLS RCK 300 spessore 8 cm. con rete elettrosaldata diam. 6 mm. maglia 20 x 20 cm. le piastrelle vengono incollate mediante adesivo epossi-poliuretanico a 2 componenti. Le piastrelle vengono installate a filo del terreno in modo da non creare dislivelli, gradini o inciampi.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it